

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА ПО РЕСПУБЛИКЕ БАШКОРТОСТАН

Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по РБ в Чишминском, Архангельском, Благоварском,
Буздякском, Давлекановском, Кармаскалинском, Кушнаренковском районах.

ул. Речная, 2 а, р.п. Чишмы, Чишминский район, Республика Башкортостан, 452170.
телефон (34797)2-05-42, тел. факс (34797) 2-06-15 e-mail: rprnb01@rprnr.ufanet.ru

МАДОУ детский сад
«Солнышко» д. Константиновка
(место составления акта)

25.09.2018г
(дата составления акта)
12 часов 00мин.
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ
органом государственного контроля (надзора),
органом муниципального контроля юридического лица,
индивидуального предпринимателя
№ 3770*

По адресу/адресам: 453026, Республика Башкортостан, Кармаскалинский район, д.
Константиновка, ул. Мира, д.2: 453002, Республика Башкортостан, Кармаскалинский район, с.
Поддубово, ул. Школьная, д.37.

(место проведения проверки)

На основании: распоряжения заместителя руководителя Управления Федеральной службы
по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Республике
Башкортостан Жеребцова А.С. о проведении плановой выездной проверки юридического лица,
индивидуального предпринимателя от 17.08.2018 г. № 3770.

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))

была проведена плановая выездная проверка в отношении:

(плановая/внеплановая, документарная/выездная)

Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения детский сад
"Солнышко" д. Константиновка муниципального района Кармаскалинский район Республики
Башкортостан (МАДОУ детский сад «Солнышко» д. Константиновка)

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество
(последнее – при наличии) индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:

03.09.2018г с 11⁰⁰ часов по 13⁰⁰ часов, продолжительность – 2 часа;

04.09.2018г с 10⁰⁰ часов по 13⁰⁰ часов, продолжительность – 3 часа;

04.09.2018г. с 14⁰⁰ часов по 17⁰⁰ часов, продолжительность- 3.0 час.;

08.09.2018г с 09.³⁰ часов до 13⁰⁰ часов, продолжительность - 3,5 часов.

08.09.2018г с 14⁰⁰ часов до 17⁰⁰ часов, продолжительность – 3 часа.

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: 17 рабочих дней

(рабочих дней/часов)

Акт составлен: Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по РБ в Чишминском,
Архангельском, Благоварском, Буздякском, Давлекановском, Кармаскалинском,
Кушнаренковском районах.

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен(ы):

(заполняется при проведении выездной проверки):

✓ Заведующая Минеева Надежда Алексеевна 28.08.2018г. 10 час. 35 мин.
(фамилии, инициалы, подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо(а), проводившие проверку:

Булатов Ильдар Алкимович специалист-эксперт территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Республике Башкортостан в Чишминском, Архангельском, Благоварском, Буздякском, Давлекановском, Кармаскалинском, Кушнаренковском районах . Привлечены к проверке в качестве экспертов Хисамутдинова Залифа Нажиповна, главный врач, Костина Надежда Анатольевна, помощник санитарного врача отделения санитарно-эпидемиологических экспертиз Чишминского межрайонного филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Башкортостан».

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (последнее - при наличии), должности экспертов и/или наименования экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименовании органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали:

Минеева Надежда Алексеевна - заведующая МАДОУ детский сад «Солнышко» д.

Константиновка муниципального района Кармаскалинский район РБ

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки:

выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов):

с 04.09.2018. с 10⁰⁰ час. по 12.09.2018г при проверке МАДОУ детский сад «Солнышко» д.

Константиновка муниципального района Кармаскалинский район РБ, расположенного по адресу: 453026, Республика Башкортостан, Кармаскалинский район, д. Константиновка, ул. Мира, д.2.

выявлены нарушения СанПиН 2.4.1. 3049-13 "Санитарно - эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций" (далее по тексту СанПиН 2.4.1.3049-13), а именно:

-п. 6.13 СанПиН 2.4.1.3049-13 – расстановка кроватей в спальнях

для всех групп не обеспечивает свободный проход между кроватями, кроватями и наружными стенами, кроватями и отопительными приборами;

- в нарушение п. 7.1.3 СанПиН 2.4.2.2821-10 – в подготовительной группе, места для учебных занятий оборудованы таким образом, что направление светового потока (окна) организовано сзади от обучающихся, без оборудования окна шторами, что создает блескость на ученической доске;

- в нарушение п. 8.9 СанПиН 2.4.1.3049-13 – неудовлетворительно осуществляется контроль за температурой воздуха в спальнях и групповых помещениях: все приборы контроля температурного режима установлены на уровне около 1, 8 м от пола, что не позволяет объективно контролировать температурный режим в дошкольной образовательной организации; более того прибор контроля температурного режима в спальне подготовительной группы неисправен, а в групповой отсутствует;

-п. 6.1, п. 6.5, п. 6.6 СанПиН 2.4.1.3049-13- подбор мебели для детей и их маркировка осуществлена без учета количества, роста детей, групповые комнаты старшей и подготовительной групп не оснащены столами с изменяющимся до 30⁰ наклоном крышки, в соответствии с предоставленными Чишминским филиалом ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в РБ» экспертным заключением № 49-324 от 11.09.2018г. детская мебель МАДОУ детский сад «Солнышко» д. Константиновка по имеющейся маркировке не соответствует обязательным требованиям, а также не соответствует обязательным требованиям по основным размерам; Ответственным за выявленные нарушения является заведующая детским садом

Минеева Надежда Алексеевна, назначенная на должность приказом по Кармаскалинскому РОНО № 12 от 12.10.1999г.

- в нарушение требований п. 14. 1, приложение №5 СанПиН 2.4.1.3049-13 – не качественно организован входной контроль поступающих продуктов- на момент проверки в журнале бракеража скоропортящихся пищевых продуктов графе «дата и час поступления продовольственного сырья и пищевых продуктов»- не указывается час поступления скоропортящихся пищевых продуктов; в графе Условия хранения и конечный срок реализации» не указывается конечный срок реализации (ошибочно указывается срок хранения (годности) пищевого продукта); в графе «дата и час фактической реализации продовольственного сырья и пищевых продуктов» - не указывается час фактической реализации скоропортящихся продуктов;

-п. 14.4 СанПиН 2.4.1.3049-13 – при маркировке посуды с суточными пробами указаны только данные о наименовании приема пищи, без указания даты отбора суточной пробы;

- в нарушение п.14.24 СанПиН 2.4.1.3049-13 – не организован контроль за правильностью хранения суточных проб, на момент проверки, согласно показателей бытового термометра, хранение суточных проб осуществляется при температуре +13⁰С (при норме+2-+6⁰С); Ответственной за выявленные нарушения является медицинская сестра МАДОУ детский сад «Солнышко» д. Константиновка Моисеева Любовь Петровна, которая нарушила 2.4. должностной инструкции (утверждена приказом по МАДОУ №18 от 01.11.2017г.), С должностной инструкцией Моисеева Л.П. ознакомлена под роспись.

2. с 04.09.2018. по 12.09.2018г в филиале МАДОУ детский сад «Солнышко» д. Константиновка, расположенного по адресу: 453002, Республика Башкортостан, Кармаскалинский район, с. Подлубово, ул. Школьная, д.37.

-п.3.21 СанПиН 2.4.1.3049-13- проезды, дорожки к контейнерным площадкам, к хозяйственным постройкам, входы на территорию, не покрыты асфальтом, бетоном или другим твердым покрытием;

-п.3.6 СанПиН 2.4.1.3049-13 – в игровой зоне оборудован только один теневой навес (беседка), площадью по 4,2 кв.м, при норме индивидуальная для каждой группы и не менее 1 кв.м на 1 ребенка, но не менее 20 кв.м;

-п.3.10 СанПиН 2.4.1.3049-13 – теневой навес не оборудован деревянными полами (на расстоянии не менее 15 см от земли);

-п. 4.11 СанПиН 2.4.1.3049-13 - не соблюдается требования к групповой изоляции и составу помещений: раздевальная, туалетная для старшей группы организовано в общем коридоре; буфетная общая для всех групп;

п. 4.15 СанПиН 2.4.1.3049-13 - конструкции окон, в виду аварийного состояния, не позволяют организовать необходимый режим проветривания помещений, предназначенных для пребывания детей;

-п. 6.16.1, п. 6.16.2, п. 6.16.3 СанПиН 2.4.1.3049-13- в туалетной для младшей группы не установлены раковины с подводкой горячей и холодной воды, не оборудован слив для обработки горшков, отсутствует детская ванна, имеется всего одна раковина, высота установки не соответствует обязательным требованиям, отсутствуют унитазы; туалетная для старшей группы отсутствует, в качестве туалета используется общий коридор, отсутствуют умывальники и унитазы;

-п. 8.1, п. 13.4 СанПиН 2.4.1.3049-13- кухня не обеспечена локальной вытяжной системой;

-п. 8.5, 8.6 СанПиН 2.4.1.3049-13- в помещениях групповых и спальнях в здании не позволяет осуществлять качественное сквозное проветривание, а окна находятся в аварийном состоянии, заклеены, и их открытие невозможно или затруднено;

-п. 13.5, п. 13.8 СанПиН 2.4.1.3049-13- в пищеблоке отсутствуют моечные ванны для обработки кухонного инвентаря, кухонной посуды и производственного оборудования пищеблока, а также отсутствуют раковины для мытья рук с подводкой горячей и холодной воды;

-п. 9.1, п. 9.4, п. 9.6 СанПиН 2.4.1.3049-13- помещения буфетной, постирочной и туалетной не обеспечено системой горячего водоснабжения и разводящей сетью холодного водоснабжения, канализацией;

-п. 13.2, 13.3, п. 14.8 СанПиН 2.4.1.3049-13- не созданы условия для исключения контакта пищевого сырья и готовых к употреблению продуктов, разделка сырых и готовых продуктов осуществляется на одних и тех же столах; для хранения посуды недостаточно решетчатых полок;

-п. 14.2, п. 14.4 СанПиН 2.4.1.3049-13- складские помещения для хранения сухих сыпучих продуктов не оборудованы приборами для измерения температуры и влажности воздуха, не имеют приборов отопления, и, соответственно невозможно при таких условиях соблюдать необходимые требования к условиям хранения пищевых продуктов;

- в нарушение требований п. 14. 1, приложение №5 СанПиН 2.4.1.3049-13 – не качественно организован входной контроль поступающих продуктов- на момент проверки в журнале бракеража скоропортящихся пищевых продуктов графе «дата и час поступления продовольственного сырья и пищевых продуктов»- не указывается час поступления скоропортящихся пищевых продуктов; в графе Условия хранения и конечный срок реализации» не указывается конечный срок реализации (ошибочно указывается срок хранения (годности) пищевого продукта) и /или не всегда заполняется данная графа;

-п. 14.23 СанПиН 2.4.1.3049-13- не удовлетворительно заполняется журнал бракеража готовой кулинарной продукции:- в графе «результаты органолептической оценки и степени готовности блюда», вместо данных о результатах оценки указано «5б», при этом, лицо ответственное за заполнение журнала не может объяснить критерии такой оценки блюда; к тому же в Положении о бракеражной комиссии также отсутствуют критерии оценки готовности блюд;

- в нарушение п.14.24 СанПиН 2.4.1.3049-13 – не организован контроль за правильностью хранения суточных проб, на момент проверки, согласно показателей бытового термометра, хранение суточных проб осуществляется при температуре +16⁰С (при норме+2-+6⁰С); Ответственной за выявленные нарушения является завхоз филиала МАДОУ детский сад «Солнышко» с. Поддубово Ишмакова Лилия Римовна, которая нарушила п. 2.15 должностной инструкции (утвержден приказом по МАДОУ 1 от 01.11.2017г.), и п.1 приказа от 03.09.2018г. № 20 по МАДОУ детский сад «Солнышко» д. Константиновка «О назначении ответственного за снятие и хранение суточных проб». С должностной инструкцией и приказом Ишмакова Л.Р. ознакомлена под роспись.

(с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения)

выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов):

выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний):

нарушений не выявлено:

08.09.2018г с 09.30 ч. 00 мин до 13час. 00 мин МАДОУ детский сад «Солнышко» д. Константиновка муниципального района Кармаскалинский район РБ, расположен по адресу: 453026, Республика Башкортостан, Кармаскалинский район, д. Константиновка, ул. Мира, д.2. Детский сад размещен в двух этажном кирпичном здании, общей площадью 1747,9 кв.м, общая площадь земельного участка составляет 4795 кв.м.,

Территория участка ограждена, озеленена, благоустроена, частично заасфальтирована.

Территории учреждения имеет наружное электрическое освещение.

На земельном участке выделены зоны: игровая, хозяйственная зона.

Игровая зона – групповые площадки. Покрытие площадки травяное, утрамбованным грунтом.

Имеются песочницы, спортивная площадка со спортивным инвентарем.

Хозяйственная зона расположена на границе земельного участка вдали от групповых., имеет отдельный въезд с улицы, . Площадка для сбора мусора и пищевых отходов имеется.

Мусоросборник с плотно закрывающейся крышкой, установлен на кирпичной площадке.

Уборка участка проводится ежедневно, до прихода детей и по мере необходимости, очистка от снега проведена. У входов в здание имеются

скребки, решетки, щетки, коврики, после утреннего прихода детей в детский сад, после прогулки очищаются и моются.

В детском саду шесть групповых ячеек, которые имеют изолированные помещения, принадлежащие каждой детской группе.

В 1-ой группе раннего возраста дети в возрасте от 1,5 до 2-х лет; во 2-ой группе раннего возраста дети в возрасте от 2 лет до 3 лет. Младшую группу посещают дети от 3 лет до 4 лет. Среднюю группу посещают дети от 4 лет до 5 лет. Старшую группу посещают дети с 5 до 6 лет. Подготовительную группу посещают дети в возрасте от 6- до 7 лет. Групповая ячейка представлена: раздевальная (приемная, групповая (игровая), спальня, игровая, буфетная, туалетная. Количество детей согласно списка в детском саду по группам:

1. подготовительная группа по списку 30 детей, фактически посещают на день проверки- 22 детей; площадь игровой составляет 55,0 кв.м; спальня-51,9 кв.м; буфетная- 2,9 кв.м; туалетная-4,6 кв.м +2,2 кв.м умывальная зона; раздевальная- 17,6 кв.м.

2. старшая группа по списку 29 детей, фактически посещают на день проверки- 23 детей; площадь игровой составляет 54,3 кв.м; спальня- 51,6 кв.м; буфетная- 1,9 кв.м; туалетная-3,9 кв.м+ 2,2 умывальная зона; раздевальная- кв.м.

3. средняя группа по списку детей 31, фактически на день проверки 18 детей; площадь игровой составляет 54,8 кв.м.; спальня- 46,7 кв.м; буфетная- 3,3 кв.м; туалетная- 2,7 кв.м + 2,8 умывальная зона; раздевальная- 12,2 кв.м.

4. 1-ая группа раннего возраста по списку детей -20, фактически на день проверки -8; площадь игровой составляет -55,3 кв.м.; спальня- 31,9 кв.м; буфетная- 4,5 кв.м; туалетная- 10,6 кв.м; раздевальная- 11,9 кв.м.

5. 2-ая группа раннего возраста по списку детей-27, фактически на день проверки -20; площадь игровой составляет 45,4 кв.м.; спальня- 33,0 кв.м; буфетная- 3,6 кв.м; туалетная-6,7 кв.м+ 2,6 умывальная зона; раздевальная- 12,6 кв.м.

6. младшая группа по списку детей-24, фактически на день проверки -12; площадь игровой составляет 55,6 кв.м.; спальня- 47,8 кв.м; буфетная- 5,98 кв.м; туалетная- 9,4 кв.м; раздевальная- 12,6 кв.м.

Учреждение с 10- ти часовым пребыванием детей. Имеется лицензия на ведение образовательной деятельности. Здание подключено к поселковым сетям холодного водоснабжения, отопления - автономное. Канализация - местный выгреб. Горячего водоснабжения нет.

Питьевой режим в группах осуществляется путем выдачи кипяченной воды. Основные помещения ДОУ имеют естественное и искусственное освещение. Искусственное освещение выполнено лампами накаливания и люминесцентными лампами. Питание детей 3 разовое. Питание детей организовано в пищеблоке детского сада. Работа пищеблока осуществляется на сырье.

В туалетных для детей установлены стеллажи с ячейками для хранения горшков.

Горшки промаркированы. Уборочный инвентарь для туалета и групповой хранят раздельно.

В туалетных комнатах установлены настенные вешалки с индивидуальными ячейками для детских полотенец и предметов личной гигиены.

В детском саду музыкально - спортивные занятия проводятся в одном, специально оборудованном помещении.

Приемная оборудована шкафами для одежды детей. Оборудование закреплено. Каждый индивидуальный шкаф маркирован.

В групповых помещениях установлены 2-х местные столы по количеству детей в группе.

Стол и стулья промаркированы в соответствии росту детей.

Спальные оборудованы стационарными кроватями, соответствует росту и возрасту детей.

Дети обеспечены индивидуальными постельными принадлежностями, полотенцами, предметами личной гигиены. Все оборудование надежно закреплено.

На окнах имеются шторы тканевые из светлого полотна.

В учреждении искусственное освещение предусмотрено люминесцентными и частично лампами накаливания. Искусственное освещение соответствует требованиям Сан ПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 «Гигиенические требования к естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных зданий». Защитная арматура на источниках искусственного освещения имеются.

Источники искусственного освещения в исправном состоянии. В детском дошкольном учреждении отопление от собственной газовой автоматической котельной. До прихода детей и в период отсутствия их в учреждении осуществляется сквозное проветривание. В спальнях помещений сквозное проветривание проводится до укладывания детей. Режим проветривания в средних и старших группах соблюдается. Контроль за температурой воздуха проводится, с помощью бытового термометра. Вентиляция в помещениях естественная, через фрамуги и оконные проемы. в горячем цехе приточно вытяжная с механическим побуждением. Параметры микроклимата на

местах соответствуют требованиям Сан ПиН 2.2.4.548-96 "Гигиенические требования к микроклимату производственных помещений".

Во всех помещениях проводится текущая влажная уборка с применением моющих средств. Влажная уборка в спальнях проводится - после дневного сна.

Влажная уборка проводится в групповых после каждого приема пищи. Дезинфицирующие средства и моющие средства хранятся в местах, недоступных детям. Генеральная уборка всех помещений и оборудования проводится один раз в месяц с применением моющих и дезинфицирующих средств.

Игрушки моются и обрабатываются согласно инструкции, имеются промаркированные тазы.

Смена постельного белья, полотенца проводится еженедельно. Белье промаркировано. Имеется три комплекта белья, две смены наматрасников. Чистое белье с прачечной приносят в мешках и хранят в шкафах. Грязное белье доносят в стирку в клеенчатом мешке.

Режим дня в группах соответствует возрастным особенностям. Часы приема пищи детей по группа установлены. Прогулка организована два раза в день: до обеда, и после дневного сна, перед уходом детей домой. Продолжительность ежедневной прогулки детей 4-4,5 часа. Во время прогулки с детьми организованы игры и физические упражнения. Подвижные игры проводятся в конце прогулки перед возвращением детей в помещения учреждения. Дневной сон детей в учреждении организован, продолжительностью три часа. Режим дня, проведения занятий по обучению и воспитанию предусмотрено, согласно возрасту детей в учреждении. Составлена сетка занятий. Предметом деятельности является:

- воспитание, обучение, развитие, оздоровление детей в возрасте от 1 до 7 лет;

- реализация дополнительных образовательных программ.

Воспитание и обучение детей ведется на русском языке. Медицинское обслуживание проводится сотрудниками МУЗ Кармаскалинской ЦРБ и медицинской сестрой учреждения.

На день проверки дети отсутствуют по заявлениям родителей. Прием детей, впервые поступающих в учреждение осуществляется на основании мед. заключения. Ежедневный утренний прием детей проводится воспитателями и медицинским работником, которые опрашивают родителей о состоянии детей. После перенесенного заболевания, а также при отсутствии более 5 дней, дети принимаются только при наличии справки с указанием диагноза, длительности заболевания, сведений об отсутствии контакта с инфекционными больными.

В детском садике обеспечено питание детей в соответствии с их возрастом и временем пребывания в учреждении по нормам. Установлено трех разовое питание детей; питание детей осуществляется применением десятидневным меню.

Пищеблок детского сада имеет отдельный вход для приема продуктов. Общая площадь пищеблока – 68,7 кв. м., имеет в своем составе: - горячий цех; мясо -рыбный цех; кладовую сухих продуктов, кладовую для овощей, помещение с холодильным оборудованием. В горячем цехе выделены зоны для переработки овощей, зона холодных закусок, хранения хлеба, моечная посуда

На пищеблоке готовят горячие завтраки, обеды, ужины с обслуживанием сотрудниками детского сада. Приготовленную готовую пищу сотрудники учреждения разносят в группы детского сада, где накрывают столы и кормят детей. Пищеблок технологическим, производственным и холодильным оборудованием обеспечен, в т.ч.: - 2 э/плиты; э/сковорода, овощерезка, картофелечистка; э/мясорубки-2штуки; весы- 3; холодильникибытовые-5 штук, морозильники-2 шт; оборудование в исправном состоянии.

В помещении пищеблока поточность технологического процесса соблюдается. В холодильном оборудовании имеются термометры (кроме двух морозильников). Технологическое оборудование, инвентарь кухонный промаркирован. В наличии имеются все необходимое кухонная и столовая посуда, ножи и доски в достаточном количестве. Вывешены инструкции о правилах мытья посуды и инвентаря без указания концентрации и объемов. Моющие и дезинфицирующие средства имеются.

Водоснабжение – централизованное, горячая вода от водонагревателя.

Канализация - местный выгреб по типу «Шамбо» с водонепроницаемым выгребом.

Производственным и уборочным инвентарем, спец. одеждой, моющими и дезинфицирующими средствами обеспечены. Уборочный инвентарь промаркирован. Проверено 19 наименований продуктов на наличие сертификатов соответствия и удостоверения качества о соответствии их санитарным правилам. Документы о качестве и безопасности на пищевые продукты имеются. Температурный режим при хранении продуктов питания соблюдается(кроме молочных продуктов).

В учреждении сотрудников всего- 20, из них на пищеблоке работает 2 человека, тех. работников-7 согласно штатному расписанию, у всех работников имеются личные медицинские книжки с пройденным медицинским осмотром и гигиенической подготовкой и аттестацией.

Журналы: «Здоровья»; бракеража готовой пищи; сырых и скоропортящихся пищевых продуктов (не по форме) заведены, ведутся ежедневно.

Заключены договора:

Договор на проведение ПМО с ГБУЗ РБ Кармаскалинская ЦРБ от 14.01.2018г. № 45.

Договор Об организации медицинского обслуживания обучающихся с ГБУЗ РБ Кармаскалинская ЦРБ от 11.01.2018г. № 44.

Договор на оказание услуг по проведению дезинфекционных работ с ООО СанЭкоСервис от 07.02.2014г. № 31/5-2018 от 09.01.2018г.

Договор с ООО «НПП»Наптон» №НПП 006745 от 16.01.2018г. на оказание услуг по сбору, обезвреживанию, транспортировке, размещению (временному хранению) отходов I-IV класса опасности.

Договор на размещение прием и размещение ТБО заключен с ООО «Жилстройдорсервис» от 18.01.2018г. № 45.

Договор по организации горячего питания № 40-МР-2 от 28.05 2015 г. с ИП Аминовой О.Ю.

Договор на вывоз и прием сточных вод с ООО «Водоканал» от 25.05.2018г. № 172.

08.09.2018г с 14.00 час. 00 мин до 17 час. 30 мин. в филиале МОБУ детский сад «Солнышко» д. Константиновка, место фактического осуществления деятельности: 453002, Республика Башкортостан, Кармаскалинский район, д. Подлубово, ул. Школьная, д.37.

Филиал размещен в одноэтажном кирпичном здании, общей площадью 321 кв.м, территория составляет 3307 кв.м., групповая 1500 кв.м.

Территория участка ограждена, озеленена, благоустроена.

Территории учреждения имеет наружное электрическое освещение.

На земельном участке выделены зоны: игровая, хозяйственная зона.

Игровая зона – групповые площадки. Покрытие площадки травяное, утрамбованным грунтом.

Имеются песочницы.

Хозяйственная зона расположена на границе земельного участка, рядом с групповой, не имеет отдельного въезда с улицы. Площадка для сбора мусора и пищевых отходов имеется. Мусоросборники с плотно закрывающимися крышками, установлены на твердой водонепроницаемой площадке.

Уборка участка проводится ежедневно, до прихода детей и по мере необходимости. У входов в здание имеются скребки, решетки, щетки, коврики, после утреннего прихода детей в детский сад, после прогулки

очищаются и моются.

В младшей разновозрастной группе дети в возрасте от полутора лет до четырех лет. Вторую младшую группу посещают дети от двух лет до 3 лет. Старшую разновозрастную группу посещают

дети от 4 лет до 7 лет.

Групповая ячейка: младшей группы представлена: раздевальная (приемная), групповая (игровая), спальня, туалетная.

Количество детей согласно списка в детском саду по группам:

1 младшая разновозрастная группа по списку 25 детей, фактически посещают на день проверки- 4 детей; площадь игровой составляет 25,5+ 18,7 кв.м (две смежные комнаты);

2. старшая разновозрастная группа по списку детей 29, фактически на день проверки 15 детей; площадь

игровой составляет 31,2 кв.м.;

Территория участка ограждена, озеленена, благоустроена.

Территории учреждения имеет наружное электрическое освещение.

На земельном участке выделены зоны: игровая, хозяйственная зона.

Игровая зона – групповые площадки. Покрытие площадки травяное, утрамбованным грунтом.

Имеются песочницы.

Хозяйственная зона расположена на границе земельного участка, рядом с групповой, не имеет

отдельного въезда с улицы. Площадка для сбора мусора и пищевых отходов имеется. Мусоросбор с плотно закрывающимися крышкой, установлены на твердой водонепроницаемой площадке. Уборка участка проводится ежедневно, до прихода детей и по мере необходимости. У входов в зд имеются скребки, решетки, щетки, коврики, после утреннего прихода детей в детский сад, после прогулки

очищаются и моются.

В детском саду две групповые ячейки, не полностью изолированные, т.к. спальные помещения находятся в смежных комнатах, в следствии чего не осуществляется полная изоляция групповых помещений.

В младшей разновозрастной группе дети в возрасте от полутора лет до четырех лет. Вторую младшую группу посещают дети от двух лет до 3 лет. Старшую разновозрастную группу посещают дети от 5 лет до 7 лет. Старшую группу посещают дети с 5 до 7 лет.

Групповая ячейка: младшей группы представлена: раздевальная (приемная), групповая (игровая), спальня, туалетная.

В туалетных для детей младшей группы установлены стеллажи с ячейками для хранения горшков. Горшки промаркированы. Уборочный инвентарь для туалета и групповой хранят отдельно.

В туалетных комнатах установлены настенные вешалки с индивидуальными ячейками для детских полотенец и предметов личной гигиены.

В детском саду музыкально - спортивные занятия проводятся в специальном помещении.

Приемная для младшей группы оборудована шкафами для одежды детей. Оборудование закреплено. Каждый индивидуальный шкаф маркирован. Приемная для старшей группы расположено в общем коридоре. В групповых помещениях установлены 4-х местные столы. Столы стулья промаркированы с нарушением.

Спальные оборудованы стационарными выдвижными кроватями, соответствует росту и возрасту детей. Дети обеспечены индивидуальными постельными принадлежностями, полотенцами, предметами личной гигиены. Все оборудование надежно закреплено.

На окнах имеются шторы тканевые из светлого полотна.

В учреждении искусственное освещение предусмотрено люминесцентными и частично лампами накаливания. Искусственное освещение соответствует требованиям Сан ПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 «Гигиенические требования к естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных зданий». Защитная арматура на источниках искусственного освещения имеются. Источники искусственного освещения в исправном состоянии. В детском дошкольном учреждении отопление централизованное.

В спальнях помещений сквозное проветривание затруднено, т.к. оконные рамы во всем здании в аварийном состоянии. Режим проветривания в группах нарушается. Контроль за температурой воздуха проводится, с помощью бытового термометра. Вентиляция в помещениях естественная, через оконные проемы. Параметры микроклимата на местах соответствуют требованиям Сан ПиН 2.2.4.548-96 "Гигиенические требования к микроклимату производственных помещений".

Во всех помещениях проводится текущая влажная уборка с применением моющих средств. Влажная уборка в спальнях проводится - после дневного сна. Влажная уборка проводится в групповых помещениях каждого приема пищи. Генеральная уборка всех помещений и оборудования проводится один раз в месяц с применением моющих и дезинфицирующих средств. Игрушки моются и обрабатываются согласно инструкции, имеются промаркированные тапки.

Смена постельного белья, полотенца проводится еженедельно. Белье промаркировано. Имеется три комплекта белья, две смены матрасников.

Режим дня в группах соответствует возрастным особенностям. Часы приема пищи детей по группа установлен. Прогулка организована два раза в день: до обеда, и после дневного сна, перед уходом детей домой. Продолжительность ежедневной прогулки детей 4-4,5 часа. Во время прогулки с детьми организованы игры и физические упражнения. Подвижные игры проводятся в конце прогулки перед возвращением детей в помещения учреждения.

Дневной сон детей в учреждении организован, продолжительностью три часа.
Режим дня, проведения занятий по обучению и воспитанию предусмотрен, согласно возрасту детей в учреждении. Составлена сетка занятий. Предмет деятельности является:
- воспитание, обучение, развитие, оздоровление детей в возрасте от 1,5 до 7 лет;
- реализация дополнительных образовательных программ.
Воспитание и обучение детей ведется на русском языке. Медицинское обслуживание проводится сотрудниками МУЗ Кармаскалинской ЦРБ.
В учреждении обеспечено питание детей в соответствии с их возрастом и временем пребывания в учреждении по нормам. Установлено трех разовое питание детей: питание детей осуществляется с применением десятидневным меню.
На пищеблоке готовят горячие завтраки, обеды, ужины с обслуживанием сотрудниками детского сада. Приготовленную готовую пищу сотрудники учреждения разносят в группы детского сада, где накрывают столы и кормят детей.
Водоснабжение – холодное, только частично, централизованное, горячее водоснабжение отсутствует.
Канализация - отсутствует (кроме раковины в горячем цехе).
Производственным и уборочным инвентарем, спец. одеждой, моющими и дезинфицирующими средствами обеспечены. Недостаточно разделочных столов. Уборочный инвентарь промаркирован.
Проверено 17 наименований продуктов на наличие сертификатов соответствия и удостоверения качества о соответствии их санитарным правилам. Товарно сопроводительные документы на все сырье и пищевые продукты имеются.
Температурный режим при хранении продуктов питания соблюдается на время проверки соблюдается.
В учреждении сотрудников всего- 11, из них на пищеблоке работает 2 человека, у всех работников имеются личные медицинские книжки с пройденным медицинским профилактическим осмотром и гигиенической подготовкой и аттестацией.
В Подлубовском филиале МАДОУ детский сад «Солнышко» д.Константиновка функционирует 2 разновозрастных группы. В данный момент в детском саду требуется капитальный ремонт. В настоящее время Административное здание (бывшее правление колхоза) по адресу Советская 44 передано детскому саду, для открытия дополнительных групп.
В данный момент составлена смета и прошла гос. экспертизу № 02-1-1337-18 от 26.07.2017г. на сумму 2 527,62. Ведутся строительные работы, где предусмотрено замена крыши, реконструкция здания, где будут подведены все коммуникации. Планируется сдача здания в ноябре месяце.
В дальнейшем планируется капитальный ремонт действующего здания по адресу: Школьная 37. Также составлена смета и получили положительное заключение №02-1-1833-18 от 29.05.2018г. на сумму 2 488,47. В этом здании планируется замена кровли, оконных блоков, частично замена полов, также будут подведены все коммуникации.
03.09.2018 г с 11³⁰ до 13⁰⁰ часов -отобраны образцы продукции на лабораторные исследования (услуга № 2):
специалистом филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в РБ» по адресам: 453026, Республика Башкортостан, Кармаскалинский район, д. Константиновка, ул. Мира, д.2: 453002, Республика Башкортостан, Кармаскалинский район, с. Подлубово, ул. Школьная, д.3:
1) исследования вода питьевая из системы централизованного водоснабжения в количестве 2 пробы на микробиологические показатели (общее микробное число, общие колиформные бактерии, термотолерантные колиформные бактерии); вода питьевая из системы централизованного водоснабжения в количестве 2 пробы на органолептические свойства (привкус, запах, мутность, цветность), количественные химические показатели (щелочность, водородный показатель, общая минерализация, окисляемость перманганатная, аммиак и аммоний-ион, нитрит-ион, нитраты, хлориды, железо, сульфаты, жесткость) на соответствие требований СанПиН 2.1.4.1174-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения;


- 2) исследования почвы в количестве 4 пробы на микробиологические и паразитологические показатели (яйца гельминтов, цисты, личинки гельминтов, цисты патогенных кишечных простейших) на соответствие требований СанПиН 2.1.7.1287-03 «Санитарно-эпидемиологические требования к качеству почвы»;
- 3) исследования плодоовощная, плодово-ягодная и растительная продукция в количестве 6 проб по паразитологическими показателям (яйца гельминтов, цисты, личинки гельминтов, цисты патогенных кишечных простейших) на соответствие требований ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции»; пестициды, нитраты, токсичные элементы.
- 4) исследования готовой продукции общественного питания в количестве 2 проб на физико-химические показатели (определения химического состава и энергетической ценности - калорийность части рациона обед полностью) на соответствие требованиям п.п. 15.1, 15.4, 15.6, таблица 3, 4, приложение №13, СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций»;
- 5) исследования продовольственное сырье и пищевые продукты в количестве 1 пробы по микробиологическим показателям (БГКП, патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы) на соответствие требованиям ТР ТС 024/2011 «Технический регламент на масложировую продукцию»;
- 6) исследования продовольственное сырье и пищевые продукты в количестве 1 пробы на физико-химические показатели, на соответствие требованиям ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции»; - соль йодированная.
- 7) исследования продовольственное сырье и пищевые продукты в количестве 1 пробы по микробиологическим показателям (БГКП, патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы) на соответствие требованиям ТР ТС 023/2011 «Технический регламент на соковую продукцию из овощей и фруктов»;
- 8) исследования продовольственное сырье и пищевые продукты в количестве 1 пробы на физико-химические показатели на соответствие требованиям ТР ТС 023/2011 «Технический регламент на соковую продукцию из овощей и фруктов»;
- 9) исследования продовольственное сырье и пищевые продукты в количестве 2 пробы на физико-химические показатели на соответствие требованиям ТР ТС 021/2011 «О Безопасности пищевой продукции»; - качество термической обработки.
- 10) исследования готовое блюдо в количестве 4 проб на микробиологические показатели (БГКП, *S. Aureus*) на соответствие требованиям ТР ТС 021/2011 «О Безопасности пищевой продукции»;
- 11) исследования на соответствие требований ТР ТС 033/2013 «О безопасности молока и молочной продукции»; микробиологические, санитарно-химические исследования.
- 12) исследования на соответствие требований ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции»; рыба свежемороженая на паразитологические, микробиологические показатели, токсичные элементы-1 проба.
- 13) исследования пищевые продукты и продовольственное сырье в количестве 2 проб на соответствие требованиям ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции»; «С» витаминизация 3 блюд.
- 14) исследования микробиологические и санитарно-химические - мясо и мясные продукты, в том числе: полуфабрикаты, колбасные изделия, продукты из мяса всех видов убойных животных, птицы, кулинарные изделия из мяса в количестве 2 проб на наличие на соответствие требований ТР ТС 034/2011 «О безопасности пищевой продукции»
- 15) Смывы на паразитологические показатели (СМПЗ) - 5.
- 16) Смывы на санитарно-показательные группы м/о (БГКП) (СМБГКП) - 5.
- 17) Мебель на соответствие росту-возрастным показателям детей (МЛРВ) - 114.04.2014г поступили протоколы лабораторных исследований из филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в РБ».
- По результатам лабораторных исследований отобранные образцы соответствуют гигиеническим нормативам.
- По результатам проверки составлены протоколы АПН по ч.1, ст. 6.7 КоАП РФ на имя заведующей МАДОУ, имя медсестры по ч.1, ст. 14.43, на имя завхоза филиала с. Поддубово по ч.1, ст. 14.43 КоАП РФ. Выдано предписание об устранении выявленных нарушений.


17). Мебель на соответствие росту-возрастным показателям детей (МЛРВ) - 114.04.2014г
поступили протоколы лабораторных исследований из филиала ФБУЗ « Центр гигиены и
эпидемиологии в РБ».

По результатам лабораторных исследований отобранные образцы соответствуют гигиеническим
нормативам.

По результатам проверки составлены протоколы АПН по ч.1, ст. 6.7 КоАП РФ на имя заведующей
МАДОУ, имя медсестры по ч.1, ст. 14.43, на имя завхоза филиала с. Поддубово по ч.1, ст. 14.43
КоАП РФ. Выдано предписание об устранении выявленных нарушений.
24.09.2018г. в 12 часов проверка завершена.

Запись в Журнал учёта проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя,
проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального
контроля внесена (заполняется при проведении выездной проверки): сделана


(подпись проверяющего)

✓ 
(подпись уполномоченного представителя
юридического лица, индивидуального предпринимателя,
его уполномоченного представителя)

Журнал учёта проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя,
проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального
контроля отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица,
индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые к акту документы:


- акты отбора проб воды и пищевых продуктов от 03.09.2018г;

Протоколы лабораторных испытаний №№ 2177-2205 от 11.09.2018г.;

Экспертное заключение на соответствие санитарных норм и правил установленной мебели №
49-323 от 11.09.2018г; протокол 49-146 от 11.09.2018г (микроклимат); протокол 49-147 от
11.09.2018г (освещение);

-фотоматериалы

Подписи лиц, проводивших проверку:



С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):

Минеева Надежда Алексеевна - заведующая МАДОУ детский сад «Солнышко» д.
Константиновка муниципального района Кармаскалинский район РБ

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя
юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

✓ 
«25» сентября 2018 г.

(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц)
проводившего проверку)